



## ABBUND - TECHNIK - VENTH

### Checkliste für Ihren individuellen Auftrag

Bearbeiter: Holger Venth  
Tel: 06187-3727 oder 0173-3267903

Datum: 23.10.06

*Mit dieser Liste helfen Sie uns, Ihren Abbund in der von Ihnen gewünschten Qualität und Umfang auszuführen!  
Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit! Wir belohnen Ihnen dies mit einer Gutschrift von 5,--€!*

Ihr Name: \_\_\_\_\_  
(ggfs. Adresse) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Projektname : \_\_\_\_\_

Lieferadresse: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Anfahrtsbeschreibung erforderlich?  Ja  Nein

Lieferdatum/  
Uhrzeit: \_\_\_\_\_

- Das Bauvorhaben soll von der Fa. ATV geliefert werden.  
 Anlieferung mit Sattelzug ( Länge 15m, Höhe 4m) möglich.  
 Mit Kranservice  
 Vorauss. benötigte Zeit: \_\_\_\_\_ h.
- Das Bauvorhaben wird bei der Fa. Hammer abgeholt.

Fehler! Textmarke nicht definiert. Seite 1 von 4

Paketgröße max.: \_\_\_\_\_ t.      Paketbreite max.: \_\_\_\_\_ cm.

**Ansprechpartner bei Fragen zum Bauvorhaben** (nur ausfüllen, wenn Direktkontakt durch Fa. Hammer erwünscht ist).

Architekt: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 Statiker: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Gibt es eine DXF-Datei zum Bauvorhaben?     Ja, kommt per e-Mail     Nein

<b>Technik:</b>
-----------------

Zur Verfügung gestellte Planunterlagen: \_\_\_\_\_

☞ **Holzqualität:**

- Bauholz S10 sägefrisch
- Bauholz, S10 getrocknet ca. \_\_\_\_\_ % HF. (Schwund beachten)
- Bauholz nach DIN 4074-1, S10 getrocknet maßhaltend
- Auf Fertigmaß gehobelt     Egalisiert
- BS11     BS14     Lagerquerschnitte verwenden
- KVH-nsi
- Sonstige: \_\_\_\_\_

☞ **Imprägnierung:**

- a) Bauholz     Nicht imprägnieren
- farblose Tauchimprägnierung mit Basilit FP
- Sonstige: \_\_\_\_\_
- b) BSH         Nicht imprägnieren
- \_\_\_\_\_

☞ **Dacheindeckung:**

- unberücksichtigt lassen auch bei DFF
- Ziegelmarke: \_\_\_\_\_ Typ: \_\_\_\_\_
- Lattmaß von \_\_\_\_\_ cm, bis \_\_\_\_\_ cm
- Firstlattung \_\_\_\_\_ cm
- Trauf lattung \_\_\_\_\_ cm
- Dachaufbau von OK Sparren bis UK Dachlattung: \_\_\_\_\_ mm.

☞ **Kamin auswechseln:**  Nein     Ja     Zapfen     Balkenschuhe/vormontiert  
 Kamingröße und Lage im Grund ist eingemessen.

☞ **DFF auswechseln:**  Nein     Ja     Zapfen     Balkenschuhe/vormontiert  
 Beilagerabstand 2x3cm     sonstige: \_\_\_\_\_  
 DFF Fabrikat und Größe ist im Plan eingetragen.

☞ **Sparreneinteilung:**  Genau nach Plan Nr.: \_\_\_\_\_ einhalten.  
 Möglichst sinnvoll für Innenausbau  
 Möglichst sparsam ( Pauschalangebot)

☞ **Hobelungen:**     Nichts sichtbar  
 Dachvorsprung  
 Sonstiges: \_\_\_\_\_

- ☞ **Profilierungen:** Sparren Profil Nr.: \_\_\_\_\_ Pfetten Profil Nr.: \_\_\_\_\_  
(siehe Seite 6)
- ☞ **Traufschalung:**  Nicht ausklinken.  
 Ausklinken: \_\_\_\_\_ mm.  
 Flugsparren schwächer ohne Rücksicht auf Statik  
 Flugsparren im vorgeg. Querschnitt, aber tiefer  
 Erster innenliegender Sparren schwächer  
 Erster innenliegender Sparren mit angenagelter Latte

<b>Details:</b>
-----------------

- ☞ **Pfosten:**  gezapft  stumpf mit Risse
- ☞ **Hilfspfosten mitliefern? (Querschnitt 12/12 cm auf Länge gekappt)**  
 Unter Mittelpfetten:  ja  nein .....Anzahl  
 Unter Firstpfetten:  ja  nein .....Anzahl
- ☞ **Anschluß Zangen:**  Mit Balkenschuhen zwischen den Mittelpfetten  
 Zangen unter/über den Mittelpfetten (nicht zutreffendes streichen)  
 Zangen mit Sparren verbolzt Bohrdurchmesser: \_\_\_\_\_ mm  
 Zangen mit Pfetten verbolzt Bohrdurchmesser: \_\_\_\_\_ mm  
 Zangen genagelt, ohne Bohrung  
 Anschluß nach Statik, ist dort genau definiert.
- ☞ **Firstüberblattungen:**  gebohrt Durchmesser: \_\_\_\_\_ mm  genagelt, nicht gebohrt.
- ☞ **Fußpfette vorbohren:**  Ja, Durchmesser: \_\_\_\_\_ mm  nicht vorbohren
- ☞ **Lage Fußpfette:**  Mitte Kniestock, jedoch so, daß Sparren noch über Mauer-  
 ecke läuft.  
 Mit \_\_\_\_\_ cm Abstand zu Außenkante Kniestock

<b>Service</b>
----------------

- ☞ **“ Schlupf“:**  anbringen  nicht anbringen
- ☞ **“ Pappe an Fußpfetten“:**  anbringen  nicht anbringen
- ☞ **“ Unterlegmaterial“:**  mitliefern  nicht mitliefern
- ☞ **“ Verbindungsmittel“:**  mitliefern  nicht mitliefern
- ☞ **“ Dachflächenliste“:**  mitliefern  nicht mitliefern
- ☞ **“ zus. Plansatz auf Baustelle“:**  mitliefern  nicht mitliefern

**Sonstiges**

☞ Weitere Absprachen: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Bitte prüfen Sie auch:**

**Grundriß vollständig vermaßt?**